




 **Relacart®**
— Real Sound Always



mikit series

便携式立体声数字音频转换器

Portable Stereo Digital Audio Converter



Portable Mobile Interview Kit

自动识别 智能应用

这是一款便携式的立体声数字音频转换器，将音频传输至移动设备或电脑；自带2个自动感应输入接口，基本可以连接任何 3.5mm 接口的麦克风（TRS 或 TRRS），并自动调整，无需适配器。也可以配置成单一的立体声 TRS 输入，可配合立体声话筒一起使用。



mikit


PORTABLE
MOBILE
INTERVIEW KIT



轻松适配 无缝连接

Relacart Mikit 系列配备可通用 USB 数据线输出与不同设备皆可无缝连接。提供了 USB-C 和 Lightning 线缆，可根据不同设备接口进行选择，让您立即开始录音，并能够在 Mac、Windows、iOS 和 Android 设备上即插即用。它是完美的便携式记录解决方案，移动记者和内容创作者的好伙伴，录音从未如此简单。

Portable Mobile Interview Kit



金属大师 黑光毕露

mikit-c 重量仅 30 克，mikit-a 和 mikit-i 重量各仅 40 克，是一款金属外壳的设计，坚固而轻巧，非常小巧轻便的音频转换器。加上两个话筒，就是一套完整的、录音室级装备，并可轻松放进口袋。非常适合户外采访、随身播客，以及在家中视频通话或直播等。

mikit
PORTABLE
MOBILE
INTERVIEW KIT

完美控制 即刻畅享

高功率耳机输出接口，确保在设备上能捕捉到高清晰的音频，耳机输出可实现无回声的音频监测和回放和零延迟音频监控和播放。无论是采访、播客、演讲、录音、视频拾音录制还是直播或在线交流，都可以使用 mikit 系列的产品在任何地方都可以录下音频。



mikit
PORTABLE
MOBILE
INTERVIEW KIT

海量兼容 创意无限

Mikit 与 Relacart 的支持外置的有线 Micro 设备，扩展组合出更多的特性和功能、机身便于随身携带，使用任何设备均可获得专业的录音享受。



独立应用 便捷调音

Mikit 系列的立体声数字音频转换器内置 DSP 处理器与 Relacart Mi.Audio 应用程序搭配使用，功能齐全，可实现设备在电脑和手机上控制调节，一键即可设置单双通道、话筒增益、高通滤波器、均衡器 EQ 调音等设置。

mikit. 


USB-C便携式立体声数字音频转换器



系统技术指标

型号：	mikit.i (USB-C)
增益调节范围：	0 ~ +35dB
频率响应：	20Hz ~ 20kHz
采样率：	48K
均衡器：	5段图标均衡/ 5段参量均衡，切换应用
高通滤波器：	75Hz/150Hz。
限制器：	高/中/低三档调整
外壳：	全金属结构，轻型小巧，方便携带
尺寸：	47x47x13mm
净重：	30g

Frequency Response



mikit. 


USB-a便携式立体声数字音频转换器



系统技术指标

型号：	mikit.a (USB-C)
增益调节范围：	0 ~ +35dB
频率响应：	20Hz ~ 20kHz
采样率：	48K
均衡器：	5段图标均衡/ 5段参量均衡，切换应用
高通滤波器：	75Hz/150Hz。
限制器：	高/中/低三档调整
外壳：	全金属结构，轻型小巧，方便携带
尺寸：	210x47x13mm
净重：	40g

Frequency Response






mikit.i
便携式立体声数字音频转换器




系统技术指标

型号:	mikit.i (USB-C)
增益调节范围:	0 ~ +35dB
频率响应:	20Hz ~ 20kHz
采样率:	48K
均衡器:	5段图标均衡/ 5段参量均衡, 切换应用
高通滤波器:	75Hz/150Hz。
限制器:	高/中/低三档调整
外壳:	全金属结构, 轻型小巧, 方便携带
尺寸:	47x47x13mm
净重:	30g

Frequency Response





力卡电子有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编：510095

电话：020-38109133/38109224

传真：020-38109384

邮箱：info@relacart.com

www.relacart.com

